
Produktdatenblatt





Ortungsgerät

GMS 120



ab 114,45 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Einfach und intuitiv – die logische Wahl für eine effektive Ortung von Objekten

Die wichtigsten Daten

Max. Ortungstiefe	120 mm
Bosch Radartechnologie	nein
Erfassbare Objekte	magnetische Metalle (z. B. Eisen),

Bestellnummer 0 601 081 000

> zum Produkt

Technische Daten

Technische Daten

Bosch Radartechnologie	nein
Erfassbare Objekte	magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, Holzunterkonstrukti- onen
Max. Ortungstiefe	120 mm
Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max.	120 mm
Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall, max.	80 mm
Erfassungstiefe, stromführende Leitungen, max.	50 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.	38 mm
Wandarten	Trockenbau, Universal
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Materialidentifizierung	Stromführendes Kabel, Metall
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61
Abschaltautomatik, ca.	5 Minuten
Gewicht, ca.	0,27 kg

BOSCH Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Automatische Kalibrierung vermeidet Anwendungsfehler für zuverlässigeres und sicheres Arbeiten
- Ortung von Metall und stromführenden Leitungen in verschiedenen Wandtypen und Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden
- Erkennt Objekte in Wänden vor dem Bohren für mehr Sicherheit, ideal zum Renovieren









